



IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS (Guía Técnica Colombiana 45 Segunda Actualización)	Nº: FT-SST-024				RESPONSABLE: IND. IND. DIAZ LAXON
	FECHA :	23	7	2025	

	JEFE DE TESORERIA MUNICIPAL Y ASISTENTE DE TESORERÍA				PUESTO DE TRABAJO
	EJECUCION DE PROCESOS EN OFICINAS				ACTIVIDADES
	SI	SI	SI	SI	SI o NO
	EXPOSICION AL CALOR	CARGA Y RITMO DE TRABAJO	POSTURAS FORZADAS	ILUMINACIÓN	EXPOSICION AL CALOR
	FÍSICO	PSICOSOCIALES	ERGONÓMICO	FÍSICO	CLASIFICACIÓN
	ESTRÉS TÉRMICO, REDUCCIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL	FATIGA, CANSANCIO Y ESTRÉS	DORSALGIA, CERVICALGIA, CIFOSIS, TORCICOLIS, FATIGA MUSCULAR	TRASTORNOS ACULARES, CEFALAIGIAS, FATIGA	ESTRÉS TÉRMICO, REDUCCIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL
	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
	VENTILACIÓN NATURAL	NINGUNO	NINGUNO	ILUMINACION ARTIF	VENTILACIÓN NATURAL
	NINGUNO	PAUSAS ACTIVAS	PAUSAS ACTIVAS	NINGUNO	NINGUNO
	2	6	2	6	2
	3	3	3	3	3
	6	18	6	18	6
	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio
	25	10	25	10	25
	150	180	150	180	150
	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.
	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable
	Estrés	Estrés	Trastornos musculoesqueléticos	Fatiga visual	Estrés
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	EVALUACIÓN WBGT	PAUSAS ACTIVAS	PAUSAS ACTIVAS	EVALUACIÓN DE LÚMINES	EVALUACIÓN WBGT
	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS	NINGUNO
	AIRE ACONDICIONADO	NINGUNO	NINGUNO	SISTEMA DE ILUMINACIÓN	Ropa adecuada y productos repelentes

RECAUDADOR MUNICIPAL Y ASISTENTE DE RECADACIÓN				PUESTO DE TRABAJO	
EJECUCION DE PROCESOS EN OFICINAS				ACTIVIDADES	
SI	SI	SI	SI	SI o NO	
EXPOSICION AL CALOR	SUPERFICIES DE TRABAJO	CARGA Y RITMO DE TRABAJO	POSTURAS FORZADAS	DESCRIPCIÓN	PELIGRO
FÍSICO	LOCATIVOS	PSICOSOCIALES	ERGONÓMICO	FÍSICO	CLASIFICACIÓN
ESTRÉS TÉRMICO, REDUCCIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL	GOLPES, TORCEDURAS EN LOS TOBILLOS	FATIGA, CANSANCIO Y ESTRÉS	DORSALGIA, CERVICALGIA, CIFOSIS, TORCICOLIS, FATIGA MUSCULAR	TRASTORNOS ACULARES, CEFALALGIAS, FATIGA	EFFECTOS POSIBLES EN LA SALUD
NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	FUENTE
VENTILACIÓN NATURAL	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	ILUMINACION ARTIFICIAL	MEDIO
NINGUNO	NINGUNO	PAUSAS ACTIVAS	PAUSAS ACTIVAS	NINGUNO	INDIVIDUO
2	6	6	2	6	NIVEL DE DEFICIENCIA
3	3	3	3	3	NIVEL DE EXPOSICIÓN
6	18	18	6	18	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)
Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD
25	10	10	25	10	NIVEL DE CONSECUENCIA
150	180	180	150	180	NIVEL DE RIESGO (NR) e INTERVENCIÓN
II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)
No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
3	2	2	2	2	NRO. EXPUESTOS
Estrés		Estrés	Trastornos musculoesqueléticos	Fatiga visual	PEOR CONSECUENCIA
					EXISTE REQUISITOS LEGALES ESPECÍFICOS (SI/NO)
NA	NA	NA	NA	NA	ELIMINACIÓN
NA	NA	NA	NA	NA	SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN WBGT		TEST PSICOMETRICO	EVALUACIÓN RULA	EVALUACIÓN DE LÚMINES	CONTROLES DE INGENIERÍA
NINGUNO					CONTROLES ADMINISTRATIVOS
AURE ACONDICIONADO					EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Fuente de T.H		Jefe de Avalúos y Catastros- Asistente de Avaluo Técnico de Avaluos y Catastros			Puesto de Trabajo	
Oficinas		Ejecucion de procesos en oficinas			Actividades	
		SI	SI	SI	SI	Rutinaria: SI o NO
		Exposiciones a radiaciones no ionizantes emitidas por electromagnetismo	Exposicion al calor	Carga y ritmo de trabajo	Iluminación	Descripción
		Físico	Físico	Psicosociales	Ergonómico	Clasificación
		Estéril, Cáncer, Alteraciones de la termoregulación, N, Alteración electroencefalo gráficas, Propensión al	Estrés térmico, Reducción de desempeño laboral	Fatiga, cansancio y estrés	Dorsalgia, Cervicalgia, Cifosis, Torcicolis, Fatiga muscular	Efectos posibles en la salud
		NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	Fuente
		NINGUNO	Ventilación natural	NINGUNO	Iluminacion artif	Medio
		NINGUNO	NINGUNO	PAUSAS ACTIVAS	PAUSAS ACTIVAS	Individuo
		6	2	6	2	Nivel de deficiencia
		3	3	3	3	Nivel de exposición
		18	6	18	6	Nivel de probabilidad (NP)
		Alto	Medio	Alto	Medio	Interpretación del nivel de probabilidad
		25	25	10	25	Nivel de consecuencia
		450	150	180	150	Nivel de riesgo (NR) e intervención
		II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	Interpretación del nivel de riesgo (NR)
		No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	Valoración
		2	2	3	3	Aceptabilidad del riesgo
			Estrés	Estrés	Fatiga visual	Nro. expuestos
						Peor consecuencia
						Existe requisitos legales específicos (SI/NO)
		NA	NA	NA	NA	Eliminación
		NA	NA	NA	NA	Sustitución
			EVALUACIÓN WBGT	EVALUACIÓN PSICOMETRICA	EVALUACIÓN DE LÚMINES	Controles de Ingeniería
			NINGUNO	PROMOVER LAS PAUSAS ACTIVAS	GESTION DE COMPRA PARA LA MEJORA DE ILUMINACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO	Controles Administrativos
			AIRE ACONDICIONADO		SILLAS ERGONOMICAS	Equipos / Elementos de Protección Personal

DE CONTABILIDAD Y ASISTENTE DE CALIDAD	JEFE DE TALENTO HUMANO Y ASISTENTE			PUESTO DE TRABAJO	
	EJECUCION DE PROCESOS EN			ACTIVIDADES	
	SI	SI	SI	SI o NO	RUTINARIA: SI o NO
CESOS EN OFICINAS					
ILUMINACIÓN	FÍSICO	EXPOSICION AL CALOR	CARGA Y RITMO DE TRABAJO	POSTURAS FORZADAS	ILUMINACIÓN
		FÍSICO	PSICOSOCIALES	ERGONÓMICO	FÍSICO
TRASTORNOS ACULARES, CEFALAIGIAS, FATIGA	FÍSICO	ESTRÉS TÉRMICO, REDUCCIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL	FATIGA, CANSANCIO Y ESTRÉS	DORSALGIA, CERVICALGIA, CIFOSIS, TORCICOLIS, FATIGA MUSCULAR	TRASTORNOS ACULARES, CEFALAIGIAS, FATIGA
		NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
ILUMINACION ARTIF	NINGUNO	VENTILACIÓN NATURAL	NINGUNO	NINGUNO	ILUMINACION ARTIF
		NINGUNO	PAUSAS ACTIVAS	PAUSAS ACTIVAS	NINGUNO
2	2	2	2	6	6
3	3	3	3	3	3
6	6	6	6	18	18
Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto
10	25	10	10	25	10
60	150	60	60	450	180
III Mejorar si es posible.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	III Mejorar si es posible.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.
Aceptable	No Aceptable	Aceptable	Aceptable	No Aceptable	No Aceptable
3	3	2	2	2	2
Fatiga visual	Estrés	Estrés	Estrés	Trastornos musculoesqueléticos	Fatiga visual
NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA
EVALUACIÓN DE LÚMINES	EVALUACIÓN WBGT	EVALUACIÓN PSICOMETRICA	EVALUACIÓN RULA	EVALUACIÓN DE LÚMINES	CONTRÓLES DE INGENIERÍA
GESTION DE COMPRA PARA LA MEJORA DE ILUMINACION EN EL PUESTO DE TRABAJO	NINGUNO	PROMOVER LAS PAUSAS ACTIVAS		GESTION DE COMPRA PARA LA MEJORA DE ILUMINACION EN EL PUESTO DE TRABAJO	CONTRÓLES ADMINISTRATIVOS
	AIRE ACONDICIONADO		SILLAS ERGONOMIC		EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

JEFE DE LA PROPIEDAD, ASISTENTE DEL REGISTRADOR				JEFE DE CONTABILIDAD, ANALISTA CONTABLE		PUESTO DE TRABAJO	
EJECUCION DE PROCESOS EN OFICINAS				EJECUCION DE PRO		ACTIVIDADES	
RUTINARIA: SI o NO				DESCRIPCIÓN		CLASIFICACIÓN	
EFFECTOS POSIBLES EN LA SALUD				FUENTE		MEDIO	
INDIVIDUO				NIVEL DE DEFICIENCIA		NIVEL DE EXPOSICIÓN	
NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)				INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD		NIVEL DE CONSECUENCIA	
NIVEL DE RIESGO (NR) e INTERVENCIÓN				INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)		VALORACIÓN	
ACEPTABILIDAD DEL RIESGO				NRO. EXPUESTOS		CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES	
PEOR CONSECUENCIA				EXISTE REQUISITOS LEGALES ESPECIFICOS (SI/NO)		ELIMINACIÓN	
SUSTITUCIÓN				CONTROLES DE INGENIERÍA		CONTROLES ADMINISTRATIVOS	
EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL				EVALUACIÓN RULA		EVALUACIÓN WBGT	
EVALUACIÓN DE LÚMINES				EVALUACIÓN PSICOMETRICA		EVALUACIÓN DE RIESGO (NR) e INTERVENCIÓN	
GESTION DE COMPRA PARA LA MEJORA DE ILUMINACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO				PROMOVER LAS PAUSAS ACTIVAS		EVALUACIÓN RULA	
SILLAS ERGONOMICAS				SILLAS ERGONOMICAS		EVALUACIÓN RULA	

	MIEMBROS DE LA JUNTA DE PROTECCION Y DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA			REGISTRADO	PUESTO DE TRABAJO
OFICINAS	EJECUCION DE PROCESOS EN OFICINAS				ACTIVIDADES
	SI	SI	SI	SI	RUTINARIA: SI o NO
					DESCRIPCIÓN
					CLASIFICACIÓN
					EFFECTOS POSIBLES EN LA SALUD
					CONTOLES EXISTENTES
					FUENTE
					MEDIO
					INDIVIDUO
					NIVEL DE DEFICIENCIA
					NIVEL DE EXPOSICIÓN
					NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)
					INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD
					NIVEL DE CONSECUENCIA
					NIVEL DE RIESGO (NR) e INTERVENCIÓN
					INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)
					VALORACIÓN
					ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
					NRO. EXPUESTOS
					PEOR CONSECUENCIA
					EXISTE REQUISITOS LEGALES ESPECÍFICOS (SI/NO)
					ELIMINACIÓN
					SUSTITUCIÓN
					CONTOLES DE INGENIERÍA
					CONTOLES ADMINISTRATIVOS
					EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

FE DE TRIBUTACIÓN Y RENTAS, ASISTENTE				JUNTA CANTONAL		PUESTO DE TRABAJO
EJECUCION DE PROCESOS EN OFICINAS				EJECUCION DE PROCESOS EN		ACTIVIDADES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	RUTINARIA: SI o NO
POSTURAS FORZADAS	ILUMINACIÓN	EXPOSICION AL CALOR	CARGA Y RITMO DE TRABAJO	POSTURAS FORZADAS		DESCRIPCIÓN
ERGONOMICO	FÍSICO	FÍSICO	PSICOSOCIALES	ERGONOMICO		CLASIFICACIÓN
DORSALGIA, CERVICALGIA, CIFOSIS, TORCICOLIS, FATIGA MUSCULAR	TRASTORNOS ACULARES, CEFALAIGIAS, FATIGA	ESTRÉS TERMICO, REDUCCIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL	FATIGA, CANSANCIO Y ESTRÉS	DORSALGIA, CERVICALGIA, CIFOSIS, TORCICOLIS, FATIGA MUSCULAR		EFFECTOS POSIBLES EN LA SALUD
NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		FUENTE
NINGUNO	ILUMINACION ARTIF	VENTILACIÓN NATURAL	NINGUNO	NINGUNO		MEDIO
PAUSAS ACTIVAS	NINGUNO	NINGUNO	PAUSAS ACTIVAS	PAUSAS ACTIVAS		INDIVIDUO
6	6	2	2	2		NIVEL DE DEFICIENCIA
2	3	3	3	3		NIVEL DE EXPOSICIÓN
12	18	6	6	6		NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)
Alto	Alto	Medio	Medio	Medio		INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD
25	10	25	25	25		NIVEL DE CONSECUENCIA
300	180	150	150	150		NIVEL DE RIESGO (NR) e INTERVENCIÓN
II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.		INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)
No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable		ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
2	2	2	2	2		NRO. EXPUESTOS
Trastornos musculoesqueléticos	Fatiga visual	Estrés	Estrés	Trastornos musculoesqueléticos		PEOR CONSECUENCIA
						EXISTE REQUISITOS LEGALES ESPECIFICOS (SI/NO)
NA	NA	NA	NA	NA		ELIMINACIÓN
NA	NA	NA	NA	NA		SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN RULA	EVALUACIÓN DE LÚMINES	EVALUACIÓN WBGT	TEST PSICOMETRICO	EVALUACIÓN RULA		CONTROLES DE INGENIERÍA
	GESTION DE COMPRA PARA LA MEJORA DE ILUMINACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO	NINGUNO	PROMOVER LAS PAUSAS ACTIVAS			CONTROLES ADMINISTRATIVOS
SILLAS ERGONOMIC		AIRE ACONDICIONADO		SILLAS ERGONOMIC		EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

FISCALIZADOR Y ASISTENTE DE FISCALIZADOR					JE	PUESTO DE TRABAJO
EJECUCION DE PROCESOS EN OFICINAS						ACTIVIDADES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	RUTINARIA: SI o NO
CARGA Y RITMO DE TRABAJO	POSTURAS FORZADAS	ILUMINACIÓN	EXPOSICION AL CALOR	CARGA Y RITMO DE TRABAJO	PSICOSOCIALES	PELIGRO
PSICOSOCIALES	ERGONOMICO	FÍSICO	FÍSICO	PSICOSOCIALES	PSICOSOCIALES	DESCRIPCIÓN
PSICOSOCIALES	ERGONOMICO	FÍSICO	FÍSICO	PSICOSOCIALES	PSICOSOCIALES	CLASIFICACIÓN
FATIGA, CANSANCIO Y ESTRÉS	DORSALGIA, CERVICALGIA, CIFOSIS, TORCICOLIS, FATIGA MUSCULAR	TRASTORNOS ACULARES, CEFALAGIAS, FATIGA	ESTRÉS TÉRMICO, REDUCCIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL	FATIGA, CANSANCIO Y ESTRÉS	FATIGA, CANSANCIO Y ESTRÉS	EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD
NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	CONTOLES EXISTENTES
NINGUNO	NINGUNO	ILUMINACION ARTIF	VENTILACIÓN NATURAL	NINGUNO	NINGUNO	FUENTE
PAUSAS ACTIVAS	PAUSAS ACTIVAS	NINGUNO	NINGUNO	PAUSAS ACTIVAS	PAUSAS ACTIVAS	MEDIO
6	6	6	2	2	2	INDIVIDUO
2	3	3	3	3	3	NIVEL DE DEFICIENCIA
12	18	18	6	6	6	NIVEL DE EXPOSICIÓN
Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)
10	25	10	25	25	25	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD
120	450	180	150	150	150	NIVEL DE CONSECUENCIA
III Mejorar si es posible.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	NIVEL DE RIESGO (NR) e INTERVENCIÓN
Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)
2	2	2	2	2	2	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
Estrés	Trastornos musculoesqueléticos	Fatiga visual	Estrés	Estrés	Estrés	VALORACIÓN
						CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES
						NRO. EXPUESTOS
						PEOR CONSECUENCIA
						EXISTE REQUISITOS LEGALES ESPECÍFICOS (SI/NO)
NA	NA	NA	NA	NA	NA	ELIMINACIÓN
NA	NA	NA	NA	NA	NA	SUSTITUCIÓN
TEST PSICOMETRICO	EVALUACIÓN RULA	EVALUACIÓN DE LÚMINES		TEST PSICOMETRICO		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
PROMOVER LAS PAUSAS ACTIVAS		GESTION DE COMPRA PARA LA MEJORA DE ILUMINACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO		PROMOVER LAS PAUSAS ACTIVAS		CONTOLES DE INGENIERÍA
	SILLAS ERGONOMIC					CONTOLES ADMINISTRATIVOS
						EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ASISTENTE DE OBRAS PÚBLICAS Y TÉCNICO DE GESTIÓN SOCIAL				PUESTO DE TRABAJO
	EJECUCIÓN DE PROCESOS EN OFICINAS				ACTIVIDADES
	SI	SI	SI	SI	RUTINARIA: SI o NO
					DESCRIPCIÓN
					CLASIFICACIÓN
					EFFECTOS POSIBLES EN LA SALUD
					CONTROLES EXISTENTES
					FUENTE
					MEDIO
					INDIVIDUO
					NIVEL DE DEFICIENCIA
					NIVEL DE EXPOSICIÓN
					NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)
					INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD
					NIVEL DE CONSECUENCIA
					NIVEL DE RIESGO (NR) e INTERVENCIÓN
					INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)
					VALORACIÓN
					ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
					NRO. EXPUESTOS
					PEOR CONSECUENCIA
					EXISTE REQUISITOS LEGALES ESPECÍFICOS (SI/NO)
					ELIMINACIÓN
					SUSTITUCIÓN
					CONTROLES DE INGENIERÍA
					CONTROLES ADMINISTRATIVOS
					EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI
EXPOSICIÓN AL CALOR	CARGA Y RITMO DE TRABAJO	POSTURAS FORZADAS	ILUMINACIÓN	EXPOSICIÓN AL CALOR	
FÍSICO	PSICOSOCIALES	ERGONÓMICO	FÍSICO	FÍSICO	
ESTRÉS TÉRMICO, REDUCCIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL	FATIGA, CANSANCIO Y ESTRÉS	DORSALGIA, CERVICALGIA, CIFOSIS, TORCICOLIS, FATIGA MUSCULAR	TRASTORNOS ACUARES, CEFALALGIAS, FATIGA	ESTRÉS TÉRMICO, REDUCCIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL	
NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	
VENTILACIÓN NATURAL	NINGUNO	NINGUNO	ILUMINACIÓN ARTIFICIAL	VENTILACIÓN NATURAL	
NINGUNO	PAUSAS ACTIVAS	PAUSAS ACTIVAS	NINGUNO	NINGUNO	
2	6	6	2	2	
3	2	3	1	3	
6	12	18	2	6	
Medio	Alto	Alto	Bajo	Medio	
25	10	25	10	25	
150	120	450	20	150	
II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	III Mejorar si es posible.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	IV Mantener las medidas de control existentes.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	
No Aceptable	Aceptable	No Aceptable	Aceptable	No Aceptable	
2	3	3	3		
Estrés	Estrés	Trastornos musculoesqueléticos	Fatiga visual	Estrés	
NA	NA	NA	NA	NA	
NA	NA	NA	NA	NA	
EVALUACIÓN WBGT	TEST PSICOMÉTRICO	EVALUACIÓN RULA	EVALUACIÓN DE LÚMINES	EVALUACIÓN WBGT	
NINGUNO	PROMOVER LAS PAUSAS ACTIVAS		GESTIÓN DE COMPRA PARA LA MEJORA DE ILUMINACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO	NINGUNO	
AIRE ACONDICIONADO		SILLAS ERGONÓMICAS		AIRE ACONDICIONADO	

NADOR DE PROYECTOS SOCIALES			JEFE DE BODEGA			PUESTO DE TRABAJO	
CESOS EN OFICINAS			EJECUCION DE PROCESOS EN OFICINAS			ACTIVIDADES	
SI	SI	SI	SI	SI	SI o NO	RUTINARIA: SI o NO	
FÍSICO	FÍSICO	PSICOSOCIALES	ERGONOMICO	FÍSICO	FÍSICO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN
						ILUMINACIÓN	
ILUMINACIÓN	EXPOSICION AL CALOR	CARGA Y RITMO DE TRABAJO	POSTURAS FORZADAS	ILUMINACIÓN	TRASTORNOS ACULARES, CEFALAIGIAS, FATIGA		
TRASTORNOS ACULARES, CEFALAIGIAS, FATIGA	ESTRÉS TÉRMICO, REDUCCIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL	FATIGA, CANSANCIO Y ESTRÉS	DORSALGIA, CERVICALGIA, CIFOSIS, TORCICOLIS, FATIGA MUSCULAR				
NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO			
ILUMINACION ARTIF	VENTILACIÓN NATURAL	NINGUNO	NINGUNO	ILUMINACION ARTIF			
NINGUNO	NINGUNO	PAUSAS ACTIVAS	PAUSAS ACTIVAS	NINGUNO			
6	6	6	6	2	NIVEL DE DEFICIENCIA		
3	3	2	3	2	NIVEL DE EXPOSICIÓN		
18	18	12	18	4	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)		
Alto	Alto	Alto	Alto	Bajo	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD		
10	10	10	25	10	NIVEL DE CONSECUENCIA		
180	180	120	450	40	NIVEL DE RIESGO (NR) e INTERVENCIÓN		
II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	III Mejorar si es posible.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	III Mejorar si es posible.		INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)		
No Aceptable	No Aceptable	Aceptable	No Aceptable	Aceptable	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO		
2	2	2	2	2	NRO. EXPUESTOS		
Fatiga visual	Estrés	Estrés	Trastornos musculoesqueléticos	Fatiga visual	PEOR CONSECUENCIA		
					EXISTE REQUISITOS LEGALES ESPECÍFICOS (SI/NO)		
NA	NA	NA	NA	NA	ELIMINACIÓN		
NA	NA	NA	NA	NA	SUSTITUCIÓN		
EVALUACIÓN DE LÚMINES	EVALUACIÓN WBGT	TEST PSICOMETRICO	EVALUACIÓN RULA		CONTROLES DE INGENIERÍA		
GESTION DE COMPRA PARA LA MEJORA DE ILUMINACION EN EL PUESTO DE TRABAJO	NINGUNO	PROMOVER LAS PAUSAS ACTIVAS			CONTROLES ADMINISTRATIVOS		
	AIRE ACONDICIONADO		SILLAS ERGONOMIC		EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		

ASISTENTE DE ARCHIVO			RELACIONISTA PÚBLICO, COORDINADOR		PUESTO DE TRABAJO
EJECUCION DE PROCESOS EN OFICINAS			EJECUCION DE PROYECTOS		ACTIVIDADES
POSTURAS FORZADAS	SI	NO	SI	NO	RUTINARIA: SI o NO
	ILUMINACIÓN	EXPOSICION AL CALOR	CARGA Y RITMO DE TRABAJO	POSTURAS FORZADAS	DESCRIPCIÓN
ERGONOMICO	FÍSICO	FÍSICO	PSICOSOCIALES	ERGONOMICO	CLASIFICACIÓN
DORSALGIA, CERVICALGIA, CIFOSIS, TORCICOLIS, FATIGA MUSCULAR	TRASTORNOS ACULARES, CEFALALGIAS, FATIGA	ESTRÉS TERMICO, REDUCCIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL	FATIGA, CANSANCIO Y ESTRÉS	DORSALGIA, CERVICALGIA, CIFOSIS, TORCICOLIS, FATIGA MUSCULAR	EFFECTOS POSIBLES EN LA SALUD
NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	FUENTE
NINGUNO	ILUMINACION ARTIFICIAL	VENTILACIÓN NATURAL	NINGUNO	NINGUNO	MEDIO
PAUSAS ACTIVAS	NINGUNO	NINGUNO	PAUSAS ACTIVAS	PAUSAS ACTIVAS	INDIVIDUO
6	6	2	6	6	NIVEL DE DEFICIENCIA
3	2	3	2	3	NIVEL DE EXPOSICIÓN
18	12	6	12	18	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)
Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD
25	25	10	10	10	NIVEL DE CONSECUENCIA
450	300	60	120	180	NIVEL DE RIESGO (NR) e INTERVENCIÓN
II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	III Mejorar si es posible.	III Mejorar si es posible.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)
No Aceptable	No Aceptable	Aceptable	Aceptable	No Aceptable	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
2	2	2	2	2	NRO. EXPUESTOS
Trastornos musculoesqueléticos	Fatiga visual	Estrés	Estrés	Trastornos musculoesqueléticos	PEOR CONSECUENCIA
					EXISTE REQUISITOS LEGALES ESPECÍFICOS (SI/NO)
NA	NA	NA	NA	NA	ELIMINACIÓN
NA	NA	NA	NA	NA	SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN RULA	EVALUACIÓN DE LÚMINES	EVALUACIÓN WBGT	TEST PSICOMETRICO	EVALUACIÓN RULA	CONTROLES DE INGENIERÍA
	GESTION DE COMPRA PARA LA MEJORA DE ILUMINACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO	NINGUNO	PROMOVER LAS PAUSAS ACTIVAS		CONTROLES ADMINISTRATIVOS
SILLAS ERGONOMICAS	AIRE ACONDICIONADO			SILLAS ERGONOMICAS	EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, ASISTETE DE PLANIFICACIÓN, INSPECTOR DE OP.						PUESTO DE TRABAJO
EJECUCION DE PROCESOS EN OFICINAS						ACTIVIDADES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	RUTINARIA: SI o NO
CARGA Y RITMO DE TRABAJO	POSTURAS FORZADAS	ILUMINACIÓN	EXPOSICION AL CALOR	CARGA Y RITMO DE TRABAJO	PSICOSOCIALES	DESCRIPCIÓN
PSICOSOCIALES	ERGONOMÍCO	FÍSICO	FÍSICO	PSICOSOCIALES	PSICOSOCIALES	CLASIFICACIÓN
FATIGA, CANSANCIO Y ESTRÉS	DORSALGIA, CERVICALGIA, CIFOSIS, TORCICOLIS, FATIGA MUSCULAR	TRASTORNOS ACULARES, CEFALAIGIAS, FATIGA	ESTRÉS TÉRMICO, REDUCCIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL	FATIGA, CÉFALEA, CANSANCIO Y ESTRÉS		EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD
NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	FUENTE
NINGUNO	NINGUNO	ILUMINACION ARTIF	VENTILACIÓN NATURAL	NINGUNO	NINGUNO	MEDIO
PAUSAS ACTIVAS	PAUSAS ACTIVAS	NINGUNO	NINGUNO	PAUSAS ACTIVAS	PAUSAS ACTIVAS	INDIVIDUO
6	6	6	6	2	2	NIVEL DE DEFICIENCIA
2	2	3	3	3	3	NIVEL DE EXPOSICIÓN
12	12	18	18	6	6	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)
Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD
10	10	10	25	10	10	NIVEL DE CONSECUENCIA
120	120	180	450	60	60	NIVEL DE RIESGO (NR) e INTERVENCIÓN
III Mejorar si es posible.	III Mejorar si es posible.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	III Mejorar si es posible.		INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)
Aceptable	Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	Aceptable	Aceptable	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
3	3	3	3	2	2	NRO. EXPUESTOS
Estrés	Tastornos musculoesqueléticos	Fatiga visual	Estrés	Estrés	Estrés	PEOR CONSECUENCIA
						EXISTE REQUISITOS LEGALES ESPECIFICOS (SI/NO)
NA	NA	NA	NA	NA	NA	ELIMINACIÓN
NA	NA	NA	NA	NA	NA	SUSTITUCIÓN
TEST PSICOMETRICO	EVALUACIÓN RULA	EVALUACIÓN DE LÚMINES	EVALUACIÓN WBGT	TEST PSICOMETRICO	TEST PSICOMETRICO	CONTOLES DE INGENIERÍA
PROMOVER LAS PAUSAS ACTIVAS		GESTION DE COMPRA PARA LA MEJORA DE ILUMINACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO	NINGUNO	PROMOVER LAS PAUSAS ACTIVAS	PROMOVER LAS PAUSAS ACTIVAS	CONTOLES ADMINISTRATIVOS
	SILLAS ERGONOMIC		AIRE ACONDICIONADO			EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PROCURADOR SÍNDICO Y ASISTENTE DE PROCURADURÍA SÍNDICA				DIRECTOR FINANCIERO Y ASISTENTE		PUESTO DE TRABAJO
EJECUCION DE PROCESOS DE OFICINAS				EJECUCION DE PROCESOS DE		ACTIVIDADES
SI				SI	SI	RUTINARIA: SI o NO
CARGA Y RITMO DE TRABAJO				EXPOSICION AL CALOR	CARGA Y RITMO DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN
PSICOSOCIALES				FÍSICO	PSICOSOCIALES	CLASIFICACIÓN
FATIGA, CANSANCIO Y ESTRÉS				ESTRÉS TÉRMICO, REDUCCIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL	FATIGA, CANSANCIO Y ESTRÉS	EFFECTOS POSIBLES EN LA SALUD
NINGUNO				NINGUNO	NINGUNO	FUENTE
NINGUNO				VENTILACIÓN NATURAL	NINGUNO	MEDIO
PAUSAS ACTIVAS				NINGUNO	PAUSAS ACTIVAS	INDIVIDUO
2				2	2	NIVEL DE DEFICIENCIA
2				2	2	NIVEL DE EXPOSICIÓN
4				4	4	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)
Bajo				Bajo	Bajo	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD
25				10	10	NIVEL DE CONSECUENCIA
100				60	40	NIVEL DE RIESGO (NR) e INTERVENCIÓN
III Mejorar si es posible.				III Mejorar si es posible.	III Mejorar si es posible.	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)
Aceptable				Aceptable	Aceptable	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
2				2	2	NRO. EXPUESTOS
Estrés				Fatiga visual	Estrés	PEOR CONSECUENCIA
						EXISTE REQUISITOS LEGALES ESPECIFICOS (SI/NO)
NA				NA	NA	ELIMINACIÓN
NA				NA	NA	SUSTITUCIÓN
TEST PSICOMETRICO				EVALUACIÓN DE LÚMINES	EVALUACIÓN WBGT	CONTROLES DE INGENIERÍA
PROMOVER LAS PAUSAS ACTIVAS				GESTION DE COMPRA PARA LA MEJORA DE ILUMINACION EN EL PUESTO DE TRABAJO	PROMOVER LAS PAUSAS ACTIVAS	CONTROLES ADMINISTRATIVOS
				AIRE ACONDICIONADO	SILLAS ERGONOMICAS	EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

GENERAL Y DE CONSEJO, ASISTENTE DE SECRETARÍA GENERAL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y JEFE DE COMPRAS PÚBLICAS				PUESTO DE TRABAJO	
	EJECUCION DE PROCESOS DE OFICINAS				ACTIVIDADES	
	SI	SI	SI	SI	RUTINARIA: SI o NO	
ON DE PROCESOS DE OFICINAS					DESCRIPCIÓN	PELIGRO
					ILUMINACIÓN	CLASIFICACIÓN
					POSTURAS FORZADAS	FÍSICO
					CARGA Y RITMO DE TRABAJO	ERGONOMICO
					PSICOSOCIALES	FÍSICO
					FATIGA, CANSANCIO Y ESTRÉS	TRASTORNOS ACULARES, CEFALAIGIAS, FATIGA
					DORSALGIA, CERVICALGIA, CIFOSIS, TORCICOLIS, FATIGA MUSCULAR	EFFECTOS POSIBLES EN LA SALUD
					NINGUNO	NINGUNO
					ILUMINACION ARTIF	CONTOLES EXISTENTES
					PAUSAS ACTIVAS	FUENTE
					6	MEDIO
					3	INDIVIDUO
					18	NIVEL DE DEFICIENCIA
					Alto	NIVEL DE EXPOSICIÓN
					10	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP
					180	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD
					II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	NIVEL DE CONSECUENCIA
					No Aceptable	NIVEL DE RIESGO (NR) e INTERVENCIÓN
					3	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
					Fatiga visual	VALORACIÓN
					Estrés	NRO. EXPUESTOS
					III Mejorar si es posible.	PEOR CONSECUENCIA
					II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	EXISTE REQUISITOS LEGALES ESPECÍFICOS (SI/NO)
					No Aceptable	ELIMINACIÓN
					2	SUSTITUCIÓN
					Trastornos musculoesqueléticos	CONTROLES DE INGENIERÍA
					NA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS
					NA	EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
					TEST PSICOMETRICO	
					PROMOVER LAS PAUSAS ACTIVAS	
					AIRE ACONDICIONADO	
					EVALUACIÓN WBGT	
					NINGUNO	
					GESTION DE COMPRA PARA LA MEJORA DE ILUMINACION EN EL PUESTO DE TRABAJO	

ADMINISTRADOR DE MERCADOS		ALCALDIA		SECRETARIO GENERAL	PUESTO DE TRABAJO
PLAN DE PROCESOS DE OFICINAS				EJECUCION	ACTIVIDADES
SI	SI	SI		SI	RUTINARIA: SI o NO
POSTURAS FORZADAS	ILUMINACIÓN	ILUMINACION	CONFLICTOS SOCIOEMOCIONALES	CARGA Y RITMO DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN
ERGONOMICO	FÍSICO	FÍSICO	Psicosociales	PSICOSOCIALES	CLASIFICACIÓN
DORSALGIA, CERVICALGIA, CIFOSIS, TORCICOLIS, FATIGA MUSCULAR	TRASTORNOS ACULARES, CEFALAIGIAS, FATIGA	TRASTORNOS ACULARES, CEFALAIGIAS, FATIGA	ESTRÉS, GOLPES Y AMENAZAS	FATIGA, CANSANCIO Y ESTRÉS	EFFECTOS POSIBLES EN LA SALUD
NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	FUENTE
NINGUNO	ILUMINACION ARTIFICIAL	ILUMINACION ARTIFICIAL	NINGUNO	NINGUNO	MEDIO
PAUSAS ACTIVAS	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	PAUSAS ACTIVAS	INDIVIDUO
6	6	6	6	2	NIVEL DE DEFICIENCIA
2	3	2	2	2	NIVEL DE EXPOSICIÓN
12	18	12	12	4	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)
Alto	Alto	Alto	Alto	Bajo	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD
25	10	10	25	10	NIVEL DE CONSECUENCIA
300	180	120	300	40	NIVEL DE RIESGO (NR) e INTERVENCIÓN
II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	III Mejorar si es posible.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	III Mejorar si es posible.	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)
No Aceptable	No Aceptable	Aceptable	No Aceptable	Aceptable	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
2	2	1	1	3	NRO. EXPUESTOS
Trastornos musculoesqueléticos	Fatiga visual	Fatiga visual		Estrés	PEOR CONSECUENCIA
					EXISTE REQUISITOS LEGALES ESPECIFICOS (SI/NO)
NA	NA	NA	NA	NA	ELIMINACIÓN
NA	NA	NA	NA	NA	SUSTITUCIÓN
EVALUACIÓN RULA	EVALUACIÓN DE LÚMINES	EVALUACIÓN DE LÚMINES		TEST PSICOMETRICOS	CONTROLES DE INGENIERÍA
	GESTION DE COMPRA PARA LA MEJORA DE ILUMINACION EN EL PUESTO DE TRABAJO	GESTION DE COMPRA PARA LA MEJORA DE ILUMINACION EN EL PUESTO DE TRABAJO	IMPLEMENTAION PERMANENTE DE AGENTES DE CONTROL O GUARDIAS PARA LA SEGURIDAD	PROMOVER LAS PAUSAS ACTIVAS	CONTROLES ADMINISTRATIVOS
SILLAS ERGONOMICAS					EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

JEFE DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, TÉCNICO DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS, TÉCNICO DE HIGIENE AMBIENTAL					COMISARIA Y	PUESTO DE TRABAJO
EJECUCION DE PROCESOS DE OFICINAS					EJECUCION	ACTIVIDADES
EJECUCION DE PROCESOS DE OFICINAS					EJECUCION	ACTIVIDADES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	RUTINARIA: SI o NO
EXPOSICIÓN A MICROORGANISMOS	POSTURAS FORZADAS	ILUMINACIÓN	EXPOSICION AL CALOR	CARGA Y RITMO DE TRABAJO	PSICOSOCIALES	DESCRIPCIÓN
BIOLÓGICO	ERGONÓMICO	FÍSICO	FÍSICO	FATIGA, CANSANCIO Y ESTRÉS	PSICOSOCIALES	CLASIFICACIÓN
ALERGIAS, PICAZON DE LA PIEL, MOLESTIAS RESPIRATORIAS , DOLOR DE CABEZA, ETC...	DORSALGIA, CERVICALGIA, CEFALALGIA, TORCICOLIS, FATIGA MUSCULAR	TRASTORNOS ACULARES, CEFALALGIAS, FATIGA	ESTRÉS TÉRMICO, REDUCCIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL	FATIGA, CANSANCIO Y ESTRÉS	FATIGA, CANSANCIO Y ESTRÉS	EFFECTOS POSIBLES EN LA SALUD
NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	FUENTE
NINGUNO	NINGUNO	ILUMINACION ARTIFICIAL	VENTILACIÓN NATURAL	NINGUNO	NINGUNO	MEDIO
NINGUNO	PAUSAS ACTIVAS	NINGUNO	NINGUNO	PAUSAS ACTIVAS	PAUSAS ACTIVAS	INDIVIDUO
6	6	6	6	2	2	NIVEL DE DEFICIENCIA
2	3	2	2	2	2	NIVEL DE EXPOSICIÓN
12	18	12	12	4	4	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)
Alto	Alto	Alto	Alto	Bajo	Bajo	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD
25	10	10	10	10	10	NIVEL DE CONSECUENCIA
300	180	120	120	40	40	NIVEL DE RIESGO (NR) e INTERVENCIÓN
II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	III Mejorar si es posible.	III Mejorar si es posible.	III Mejorar si es posible.	III Mejorar si es posible.	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)
No Aceptable	No Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
3	3	3	3	2	2	NRO. EXPUESTOS
Trastornos musculoesqueléticos	Fatiga visual	Estrés	Estrés	Estrés	Estrés	PEOR CONSECUENCIA
						EXISTE REQUISITOS LEGALES ESPECIFICOS (SI/NO)
NA	NA	NA	NA	NA	NA	ELIMINACIÓN
NA	NA	NA	NA	NA	NA	SUSTITUCIÓN
TEST PSICOMETRICO	EVALUACIÓN RULA	EVALUACIÓN DE LÚMINES	EVALUACIÓN WBGT	TEST PSICOMETRICO	TEST PSICOMETRICO	CONTROLES DE INTERVENCIÓN
PROMOVER LAS PAUSAS ACTIVAS	GESTION DE COMPRA PARA LA MEJORA DE ILUMINACION EN EL PUESTO DE TRABAJO	NINGUNO	PROMOVER LAS PAUSAS ACTIVAS	PROMOVER LAS PAUSAS ACTIVAS	PROMOVER LAS PAUSAS ACTIVAS	CONTROLES ADMINISTRATIVOS
SILLAS ERGONOMICAS	AIRE ACONDICIONADO					EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

	MÉDICO VETERINARIO					PUESTO DE TRABAJO
Sanitarias	Dirección y supervisión de procesos de faenamiento					ACTIVIDADES
	SI	SI	SI	SI	SI	RUTINARIA: SI o NO
	Bacterias y virus de los servicios higiénicos	Trabajos nocturnos	Manipulación de herramientas	PRESENCIA DE FLUIDOS Y RESIDUOS DE FAENAMIENTO	Condiciones de orden y aseo	DESCRIPCIÓN
Biológico	Psicosociales	Mecánico	Biológico	Locativos		CLASIFICACIÓN
EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD						
Hongos en la piel, enfermedades infecciosas, ETS	FATIGA FISICA, ESTRÉS, SUEÑO	Cortes, golpes y trapamientos de las manos	OLORS DESAGRADABLES, HOMGOS Y ENFERMEDADES EN LA PIEL	Golpes en extremidades como las piernas y los pies		
CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO			
FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)	VALORACIÓN
Desinfectante	NINGUNO	NINGUNO	6	3	12	
Depositos	NINGUNO	NINGUNO	6	3	12	
Guantes de nitrilo	NINGUNO	NINGUNO	6	3	12	
2	6	6	6	3	12	
3	3	3	3	3	12	
6	18	18	18	18	12	
Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	
25	25	25	10	25	25	
150	450	450	180	300	300	
II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	
4	1	1	1			NRO. EXPUESTOS
	Estrés					PEOR CONSECUENCIA
						EXISTE REQUISITOS LEGALES ESPECÍFICOS (SI/NO)
NA	NA	NA	NA	NA	NA	ELIMINACIÓN
NA	NA	NA	NA	NA	NA	SUSTITUCIÓN
Programas de aseo	ROTACIÓN DE PERSONAL, PAUSAS ACTIVAS, CHASLAS MOTIVADORAS	Capacitación del manejo adecuado de herramientas corto punzantes	PROGRAMA DE ASEO	Distribución y diseño		CONTROLES DE INGENIERÍA
Señalización de uso de epp	EJECUCIÓN Y PROGRAMACION DE TURNOS ROTATIVOS	Capacitación de seguridad, señalización de uso obligatorio de Epp	CONTROL DE LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO	Programas de orden y aseo, inspecciones rutinarias		CONTROLES ADMINISTRATIVOS
Guantes largos de nitrilo - Botas - Gafas de seguridad		Guantes anticortes - Gafas de seguridad	BOTAS DE PVC, TRAJES IMPERMEABLES, GUANTES DE PVC	Calzado de seguridad		EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PUESTO DE TRABAJO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ACTIVIDADES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RUTINARIA: SI o NO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PELIGRO		DESCRIPCIÓN		CLASIFICACIÓN		EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD				CONTROLES EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
										FUENTE		MEDIO		INDIVIDUO			NIVEL DE DEFICIENCIA		NIVEL DE EXPOSICIÓN		NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)		INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)		NIVEL DE CONSECUENCIA		NIVEL DE RIESGO (NR) e INTERVENCIÓN		INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)		ACEPTABILIDAD DEL RIESGO		NRO. EXPUESTOS		PEOR CONSECUENCIA		EXISTE REQUISITOS LEGALES ESPECÍFICOS (SI/NO)		ELIMINACIÓN		SUSTITUCIÓN		CONTROLES DE INGENIERÍA		CONTROLES ADMINISTRATIVOS		EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Limpieza y aseo de las áreas de trabajo del camal																		Limpieza y aseo de las baterías s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI				SI			

PUESTO DE TRABAJO									
ACTIVIDADES									
RUTINARIA: SI o NO									
PELIGRO		DESCRIPCIÓN		CLASIFICACIÓN		EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD			
CONTROLES EXISTENTES		FUENTE		MEDIO		INDIVIDUO			

os generados al camión de basura					PUESTO DE TRABAJO
ACTIVIDADES					
RUTINARIA: SI o NO					
PELIGRO		DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD	
		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	
		NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)	
		INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) e INTERVENCIÓN	
		INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	NRO. EXPUESTOS	
		PEOR CONSECUENCIA	EXISTE REQUISITOS LEGALES ESPECIFICOS (SI/NO)	ELIMINACIÓN	
		SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS	
		EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL			

SI	SI	SI	SI	SI	
Radiación no ionizante "sol"	Materiales coropunzante	Residuos organicos y biológicos	Posturas forzadas	Inadecuada manipulación las herramientas de trabajo	
Físico	Mecánico	Biológico	Ergonómico	Mecánico	
Enrojecimiento, cancer de piel	Cortes en las manos	Alergias, hongos en las manos, pies y otras partes del cuerpo	fatiga musculares	Golpes en extremidades inferiores	
Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	
Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	
Gorras cuble nuca, buzo manga larga	Guantes de cuero vacuno	Guantes de cuero vacuno	Programa de pausas activas	Botas puntas de acero	
2	6	6	2	6	
3	3	3	3	3	
6	18	18	6	18	
Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	
10	10	25	10	25	
60	180	450	60	450	
III Mejorar si es posible.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	III Mejorar si es posible.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	
Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	Aceptable	No Aceptable	
5	5	5	5	4	
			Traslomos musculoesqueléticos		
NA	NA	NA	NA	NA	
NA	NA	NA	NA	NA	
Ninguno	Ninguno	Ninguno	Programas de pausas activas	Ninguno	
Uso de prendas de vestir dotadas	Sañalización de uso de epp	Uso de epp	Definir tiempos para descansos	Uso de epp	
Vestuario adecuado	Guantes cuero vacuno	Guantes cuero vacuno - calzado de seguridad - Gafas de seguridad	Ninguno	Calzado de seguridad	

PUNTO DE RECOLECCIÓN DE ASEO // AYUDANTE DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS												PUESTO DE TRABAJO
Recolectar y embarcar los residuos												ACTIVIDADES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	RUTINARIA: SI o NO
												DESCRIPCIÓN
Ergonómico	Posturas forzadas	Inadecuada manipulación las herramientas de trabajo	Gases y olores	Caídas a distinto nivel	Material particulado "polvo y hollín"	Químico	Mecánico	Químico	Mecánico	Químico	Mecánico	CLASIFICACIÓN
												EFFECTOS POSIBLES EN LA SALUD
Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	CONTOLES EXISTENTES
												FUENTE
Programa de pausas activas	2	3	6	18	450	450	1080	450	450	450	450	MEDIO
												INDIVIDUO
60	Medio	10	60	25	25	25	60	25	25	25	25	NIVEL DE DEFICIENCIA
												NIVEL DE EXPOSICIÓN
III Mejorar si es posible.	Programas de pausas activas	Definir tiempos para descansos	Ninguno	Respiradores - Gafas de seguridad	Respiradores - Gafas de seguridad	Respiradores - Gafas de seguridad	Arnes de seguridad - Casco	Arnes de seguridad - Casco	Respiradores - Gafas de seguridad	Respiradores - Gafas de seguridad	Respiradores - Gafas de seguridad	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)
												INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD
Aceptable	5	Trastornos musculoesqueléticos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NIVEL DE CONSECUENCIA
												NIVEL DE RIESGO (NR) e INTERVENCIÓN
VALORACIÓN	5	Trastornos musculoesqueléticos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)
												ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES	5	Trastornos musculoesqueléticos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NRO. EXPUESTOS
												PEOR CONSECUENCIA
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	EXISTE REQUISITOS LEGALES ESPECÍFICOS (SI/NO)
												ELIMINACIÓN
Programas de pausas activas	Definir tiempos para descansos	Ninguno	Respiradores - Gafas de seguridad	Respiradores - Gafas de seguridad	Respiradores - Gafas de seguridad	Respiradores - Gafas de seguridad	Arnes de seguridad - Casco	Arnes de seguridad - Casco	Respiradores - Gafas de seguridad	Respiradores - Gafas de seguridad	Respiradores - Gafas de seguridad	SUSTITUCIÓN
												CONTROLES DE INGENIERÍA
Ninguno	Ninguno	Ninguno	Respiradores - Gafas de seguridad	Respiradores - Gafas de seguridad	Respiradores - Gafas de seguridad	Respiradores - Gafas de seguridad	Arnes de seguridad - Casco	Arnes de seguridad - Casco	Respiradores - Gafas de seguridad	Respiradores - Gafas de seguridad	Respiradores - Gafas de seguridad	CONTROLES ADMINISTRATIVOS
												EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

JORNALERO DE PARQUE Y JARDINES													PUESTO DE TRABAJO	
Plantar, podar, sembrar y mantenimiento de los parques y jardines													ACTIVIDADES	
SI		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI o NO	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD		
Manipulación manual de herramientas		Material particulado "polvo y hollín"	Radiación no ionizante "sol"	Caidas a distinto nivel	Posturas forzadas	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN							
Mecánico		Químico	Físico	Mecánico	Ergonómico									
Cortes en las manos y pérdida los ojos		Picazon, ardor y enrojecimiento de los ojos	Enrojecimiento, cancer de piel	Golpes, hematomas, fracturas, muerte	fatiga musculares									
Ninguno		Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	FUENTE	CONTROLES EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN		
Ninguno		Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	MEDIO	INDIVIDUO					
Guaantes y gafas de seguridad		Gafas de seguridad	Gorras cubre nuca, buzo manga larga	Ninguno	Programa de pausas activas	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA			NIVEL DE RIESGO (NR) e INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)
6		6	2	2	2	2	3	6	Medio	10			60	III Mejorar si es posible.
3		3	3	3	3	3	6	Medio	25	10	60	III Mejorar si es posible.		
18		18	6	6	6	6	Medio	25	10	60	III Mejorar si es posible.			
Alto		Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	25	10	60	III Mejorar si es posible.		
25		10	25	25	25	25	25	25	10	60	III Mejorar si es posible.			
450		180	150	150	150	150	150	150	10	60	III Mejorar si es posible.			
II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.		II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.		
No Aceptable		No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable		
1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Ninguno		Medición de material particulado	Ninguno	Procedimiento de trabajo en alturas	Programas de pausas activas	CONTRÓLES DE INGENIERÍA	CONTRÓLES ADMINISTRATIVOS	EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
Uso de epp		Uso de epp	Uso de prendas de vestir dotadas	Uso de epp	Definir tiempos para descansos									
Guaantes anticortes - Gafas de seguridad		Respiradores - Gafas de seguridad	Vestuario adecuado	Arnes de seguridad - Casco	Ninguno									

ASEADOR DE CEMENTERIO					PUESTO DE TRABAJO
Limpieza de toda el área del cementerio					ACTIVIDADES
RUTINARIA: SI o NO	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD	CONTROLES EXISTENTES	
	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		FUENTE	MEDIO
SI	Radiación no ionizante "sol"	Manipulación manual de herramientas	Residuos organicos y biológicos	SI	SI
	Físico	Mecánico	Biológico	Ergonómico	Mecánico
	Enrojecimiento, cancer de piel	Cortes en las manos	Alergias, hongos en las manos, pies y otras partes del cuerpo	fatiga musculares	Golpes en extremidades inferiores
	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	Gorras cubre nuca, buzo manga larga	Ninguno	Guantes de nitrilo	Programa de pausas activas	Botas puntas de acero
	2	6	6	6	2
	3	2	3	2	3
	6	12	18	12	6
	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio
VALORACIÓN	10	25	25	10	25
	60	300	450	120	150
	III Mejorar si es posible.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	III Mejorar si es posible.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.
	Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	Aceptable	No Aceptable
	1	1	1	1	1
				Trastornos musculoesqueléticos	
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Programas de pausas activas	Ninguno
CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES					MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
					ELIMINACIÓN
					SUSTITUCIÓN
					CONTROLES DE INGENIERÍA
					CONTROLES ADMINISTRATIVOS
					EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Uso de prendas de vestir dotadas		Uso de epp	Uso de epp	Definir tiempos para descansos	Uso de epp
Vestuario adecuado		Guantes cuero vacuno	Guantes cuero vacuno - calzado de seguridad - Gafas de seguridad	Ninguno	Calzado de seguridad

ASISTENTE DE MERCADO				PUESTO DE TRABAJO	
aseo de pisos, paredes, mesas, mesones y baterías sanitarias				ACTIVIDADES	
SI	SI	SI	SI	SI o NO	
Posturas forzadas	Caidas al mismo nivel por piso húmedo	Condiciones de orden y aseo	Condiciones de orden y aseo	Gases y olores	
Ergonómico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Químico	
fatiga musculares	Golpes y politraumatismos "cabeza"	Golpes en extremidades inferiores	Golpes en extremidades inferiores	Dolor de cabeza, náuseas, desmayo	
Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	
Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	
Programa de pausas activas	Ninguno	Calzado de suguridad	Botas puntas de acero	Ninguno	
2	6	6	6	2	
3	2	3	3	3	
6	12	18	18	6	
Medio	Alto	Alto	Alto	Medio	
10	25	10	10	25	
60	300	180	180	150	
III Mejorar si es posible.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	
Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	
1	1	1	1	1	
Trastornos musculoesqueléticos					
NA	NA	NA	NA	NA	
NA	NA	NA	NA	NA	
Programas de pausas activas	Programa de oseo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	
Definir tiempos para descansos	Señaléticas	Uso de epp	Uso de epp	Uso de epp	
Ninguno	Calzado y gafas de seguridad	Calzado de seguridad	Calzado de seguridad	Respiradores - Gafas de seguridad	

MUNICIPAL - CHOFER DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS - CHOFER DE RECOLECTOR DE BASURA					Limpieza y	PUESTO DE TRABAJO
Conducir el recolector de basura					SI	ACTIVIDADES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	RUTINARIA: SI o NO
Accidente de tránsito	Residuos organicos y biológicos	Posturas forzadas	Caidas a distinto nivel	Residuos organicos y biológicos		
Mecánico	Biológico	Ergonómico	Mecánico	Biológico		DESCRIPCIÓN
						CLASIFICACIÓN
Golpes, hematomas, fracturas, muerte	Alergias, hongos en las manos, pies y otras partes del cuerpo	fatiga musculares	Golpes, hematomas, fracturas	Alergias, hongos en las manos, pies y otras partes del cuerpo		EFFECTOS POSIBLES EN LA SALUD
Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Desinfectante		FUENTE
Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno		MEDIO
Ninguno	Ninguno	Programa de pausas activas	Ninguno	Guantes, gafas de seguridad		INDIVIDUO
6	6	6	6	6		NIVEL DE DEFICIENCIA
3	3	2	2	3		NIVEL DE EXPOSICIÓN
18	18	12	12	18		NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto		INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD
60	25	10	25	25		NIVEL DE CONSECUENCIA
1080	450	120	300	450		NIVEL DE RIESGO (NR) e INTERVENCIÓN
I Situación crítica. Suspendir actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	III Mejorar si es posible.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.		INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)
No Aceptable	No Aceptable	Aceptable	No Aceptable	No Aceptable		ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
2	2	2	2	1		NRO. EXPUESTOS
		Trastornos musculoesqueléticos				PEOR CONSECUENCIA
						EXISTE REQUISITOS LEGALES ESPECIFICOS (SI/NO)
NA	NA	NA	NA	NA		ELIMINACIÓN
NA	NA	NA	NA	NA		SUSTITUCIÓN
Inducción en manejo defensivo	Ninguno	Programas de pausas activas	Ninguno	Ninguno		CONTROLES DE INGENIERÍA
Control de estructura, ruedas, implemento de protección, y estado personal	Uso de epp	Definir tiempos para descansos	Ninguno	Uso de epp		CONTROLES ADMINISTRATIVOS
Ninguno	Guantes cuero vacuno - calzado de seguridad - Gafas de seguridad	Ninguno	Casco de seguridad	Guantes cuero vacuno - calzado de seguridad - Gafas de seguridad		EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ACCIÓN DE BOMBEO Y GALERÍA FILTRANTE			GUARDIA		PUESTO DE TRABAJO
to de las áreas de tratamiento de aguas residuales			Custodiar los equipos y herramientas		ACTIVIDADES
Mecánico	SI	SI	SI	SI	RUTINARIA: SI o NO
	Manipulación manual de herramientas	Aguas residuales	Posturas forzadas	Condiciones de orden y aseo	DESCRIPCIÓN
PELIGRO		CLASIFICACIÓN		EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD	
Mecánico		Ergonómico		Mecánico	
Cortes en las manos		Alergias, hongos en las manos, pies y otras partes del cuerpo	fatiga musculares	Golpes en extremidades inferiores	Golpes y politraumatismos "cabeza"
Ninguno		Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Ninguno		Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Guantes recubiertos con nitrilo		Botas pvc, guantes de nitrilo, careta	Programa de pausas activas	Calzado de seguridad	Ninguno
6		6	2	2	6
2		3	6	3	2
12		18	12	6	12
Alto		Alto	Alto	Medio	Alto
25		60	10	25	25
300		1080	120	150	300
II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.		I Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.	III Mejorar si es posible.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.
No Aceptable		No Aceptable	Aceptable	No Aceptable	No Aceptable
1		1	1	1	1
			Trastornos musculoesqueléticos		
NA		NA	NA	NA	NA
NA		NA	NA	NA	NA
Ninguno		Programa de manejo de materiales peligrosos	Programas de pausas activas	Ninguno	Ninguno
Señalización de uso de epp		Uso de epp	Definir tiempos para descansos	Uso de epp	Señalización de uso de epp
Guantes		Guantes largos de nitrilo - Calzado de seguridad - Gafas de seguridad - Overoles	Ninguno	Calzado de seguridad	Casco de seguridad

PUESTO DE TRABAJO		ASISTENTE DE OPERACIONES									
ACTIVIDADES		Operar la maquina aplanadora o rodillo									
RUTINARIA: SI o NO		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DESCRIPCIÓN		Manipulación manual de equipos y herramientas		Radiación no ionizante "sol"		Posturas forzadas		Accidente de tránsito		Manipulación manual de equipos y herramientas	
CLASIFICACIÓN		Mecánico		Físico		Ergonómico		Mecánico		Mecánico	
EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD		Golpes y atrapamientos de las extremidades		Enrojecimiento, cancer de piel		fatiga musculares		Golpes, hematomas, fracturas, muerte		Cortes en las manos	
FUENTE		Ninguno		Ninguno		Ninguno		Ninguno		Ninguno	
MEDIO		Ninguno		Ninguno		Ninguno		Ninguno		Ninguno	
INDIVIDUO		Botas puntas de acero		Gorras cubre nuca, buzo manga larga		Programa de pausas activas		Ninguno		Guantes resistente al corte	
NIVEL DE DEFICIENCIA		2		2		2		6		3	
NIVEL DE EXPOSICIÓN		3		6		3		3		6	
NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)		6		12		6		18		18	
INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD		Medio		Alto		Medio		Alto		Alto	
NIVEL DE CONSECUENCIA		25		25		10		60		25	
NIVEL DE RIESGO (NR) e INTERVENCIÓN		150		300		60		1080		450	
INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)		II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.		II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.		III Mejorar si es posible.		I Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.		II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	
ACEPTABILIDAD DEL RIESGO		No Aceptable		No Aceptable		Aceptable		No Aceptable		No Aceptable	
NRO. EXPUESTOS		1		1		1		1		1	
PEOR CONSECUENCIA						Trastornos musculoesqueléticos					
EXISTE REQUISITOS LEGALES ESPECIFICOS (SI/NO)											
ELIMINACIÓN		NA		NA		NA		NA		NA	
SUSTITUCIÓN		NA		NA		NA		NA		NA	
CONTROLES DE INGENIERÍA		Ninguno		Ninguno		Programas de pausas activas		Inducción en manejo defensivo		Ninguno	
CONTROLES ADMINISTRATIVOS		Señalización de uso de epp		Uso de prendas de vestir dotadas		Definir tiempos para descansos		Control de estructura, medidas, implemento de protección, y estado personal		Señalización de uso de epp	
EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		Calzado de seguridad		Vestuario adecuado		Ninguno		Ninguno		Guantes dieléctricos	

JO - CHOFER - CHOFER DE VEHÍCULO PESADO				PUESTO DE TRABAJO	
perar volante				Pinta	
SI		SI	SI	SI	ACTIVIDADES
Manipulación manual de equipos y herramientas		Caídas a distinto nivel	Ruido	Radiación no ionizante "sol"	RUTINARIA: SI o NO
Mecánico	Mecánico	Físico	Ergonómico	Físico	DESCRIPCIÓN
Golpes y atrapamientos de las extremidades	Golpes y politraumatismos "cabeza"	Zumbido, sordera o pérdida total de la audición	fatiga musculares	Enrojecimiento, cancer de piel	CLASIFICACIÓN
Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD
Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	
Guantes y calzado de seguridad	Ninguno	Tapones auditivos	Programa de pausas activas	Gorras cubre nuca, buzo manga larga	
2	6	2	2	3	
2	3	3	3	6	
4	18	6	6	18	
Bajo	Alto	Medio	Medio	Alto	
25	25	25	25	25	
100	450	150	150	450	
III Mejorar si es posible.		II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	
		medidas de control inmediato.	medidas de control inmediato.	medidas de control inmediato.	
		No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	
		8	8	1	
					VALORACIÓN
					ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
					NRO. EXPUESTOS
					PEOR CONSECUENCIA
					EXISTE REQUISITOS LEGALES ESPECIFICOS (SI/NO)
					ELIMINACIÓN
					SUSTITUCIÓN
					CONTROLES DE INGENIERÍA
					CONTROLES ADMINISTRATIVOS
					EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

OPERADOR DE MAQUINARIA O EQUIPO PESADO					PUESTO DE TRABAJO
Conducir y operar					ACTIVIDADES
SI					RUTINARIA: SI o NO
Ruido					DESCRIPCIÓN
Físico					CLASIFICACIÓN
Zumbido, sordera o pérdida total de la audición					EFFECTOS POSIBLES EN LA SALUD
Ninguno					FUENTE
Ninguno					MEDIO
Tapones auditivos					INDIVIDUO
6					NIVEL DE DEFICIENCIA
2					NIVEL DE EXPOSICIÓN
12					NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)
Alto					INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD
25					NIVEL DE CONSECUENCIA
300					NIVEL DE RIESGO (NR) e INTERVENCIÓN
II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.					INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)
No Aceptable					ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
2					NRO. EXPUESTOS
					PEOR CONSECUENCIA
					EXISTE REQUISITOS LEGALES ESPECÍFICOS (SI/NO)
NA					ELIMINACIÓN
NA					SUSTITUCIÓN
Procedimiento de trabajo					CONTROLES DE INGENIERÍA
Señalización de uso de epp					CONTROLES ADMINISTRATIVOS
Casco de seguridad					EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

AYUDANTE DE MAQUINARIA												PUESTO DE TRABAJO
Asiste al operario en guía, control, vigilancia y en mantenimientos previos del equipo												ACTIVIDADES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	RUTINARIA: SI o NO
												DESCRIPCIÓN
Ergonómico	Mecánico	Físico	Mecánico	Físico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	CLASIFICACIÓN
												EFFECTOS POSIBLES EN LA SALUD
Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	CONTROLES EXISTENTES
												FUENTE
Programa de pausas activas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	MEDIO
												INDIVIDUO
2	6	3	18	Alto	60	1080	150	25	6	2	12	NIVEL DE DEFICIENCIA
												NIVEL DE EXPOSICIÓN
3	6	3	18	Alto	60	1080	150	25	6	2	12	NIVEL DE DEFICIENCIA
												NIVEL DE EXPOSICIÓN
6	6	3	18	Alto	60	1080	150	25	6	2	12	NIVEL DE DEFICIENCIA
												NIVEL DE EXPOSICIÓN
Medio	10	60	1080	Alto	60	1080	150	25	6	2	12	NIVEL DE DEFICIENCIA
												NIVEL DE EXPOSICIÓN
10	60	1080	150	25	6	2	3	6	2	12	300	NIVEL DE DEFICIENCIA
												NIVEL DE EXPOSICIÓN
60	1080	150	25	6	2	3	6	2	12	300	300	NIVEL DE DEFICIENCIA
												NIVEL DE EXPOSICIÓN
III Mejorar si es posible.	I Situación crítica. Suspende actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)
												INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)
Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
												ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NRO. EXPUESTOS
												NRO. EXPUESTOS
Trastornos musculoesqueléticos	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	PEOR CONSECUENCIA
												PEOR CONSECUENCIA
												EXISTE REQUISITOS LEGALES ESPECÍFICOS (SI/NO)
												EXISTE REQUISITOS LEGALES ESPECÍFICOS (SI/NO)
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ELIMINACIÓN
												ELIMINACIÓN
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	SUSTITUCIÓN
												SUSTITUCIÓN
Programas de pausas activas	Inducción en manejo defensivo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	CONTROLES DE INGENIERÍA
												CONTROLES DE INGENIERÍA
Definir tiempos para descansos	Control de estructura, medidas, implemento de protección, y estado personal	Uso de prendas de vestir dotadas	Señalización de uso de epp	Señalización de uso de epp	Señalización de uso de epp	Señalización de uso de epp	Señalización de uso de epp	Señalización de uso de epp	Señalización de uso de epp	Señalización de uso de epp	Señalización de uso de epp	CONTROLES ADMINISTRATIVOS
												CONTROLES ADMINISTRATIVOS
Ninguno	Ninguno	Vestuario adecuado	Calzado de seguridad - Guantes - Cafas de seguridad	Casco de seguridad	Casco de seguridad	Casco de seguridad	Casco de seguridad	Casco de seguridad	Casco de seguridad	Casco de seguridad	Casco de seguridad	EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
												EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

INSPECTOR DE MAQUINARIA							PUESTO DE TRABAJO
estado de funcionamiento de las maquinarias del equipo caminero - supervisar la eficiencia de trabajo a realizar							ACTIVIDADES
SI		SI	SI	SI	SI	SI	RUTINARIA: SI o NO
Accidente de tránsito		Radiación no ionizante "sol"	Manipulación manual de equipos y herramientas	Caídas a distinto nivel	Ruido		DESCRIPCIÓN
Mecánico		Físico	Mecánico	Mecánico	Físico		CLASIFICACIÓN
Golpes, hematomas, fracturas, muerte		Enrojecimiento, cancer de piel	Golpes y atrapamientos de las extremidades	Golpes y politraumatismos "cabeza"	Zumbido, sordera o pérdida total de la audición	EFFECTOS POSIBLES EN LA SALUD	
Ninguno		Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	FUENTE	CONTROLES EXISTENTES
Ninguno		Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	MEDIO	
Ninguno		Gorras cubre nuca, buzo manga larga	Guantes y calzado de seguridad	Ninguno	Tapones auditivos	INDIVIDUO	
6		2	2	6	2	NIVEL DE DEFICIENCIA	
3		3	2	2	3	NIVEL DE EXPOSICIÓN	
18		6	4	12	6	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)	
Alto		Medio	Bajo	Alto	Medio	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	
60		25	25	25	25	NIVEL DE CONSECUENCIA	
1080		150	100	300	150	NIVEL DE RIESGO (NR) e INTERVENCIÓN	
I Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.		II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	III Mejorar si es posible.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	
No Aceptable		No Aceptable	Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	VALORACIÓN
1		1	1	1	1	NRO. EXPUESTOS	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES
						PEOR CONSECUENCIA	
						EXISTE REQUISITOS LEGALES ESPECIFICOS (SI/NO)	
NA		NA	NA	NA	NA	ELIMINACIÓN	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
NA		NA	NA	NA	NA	SUSTITUCIÓN	
Inducción en manejo defensivo		Ninguno	Ninguno	Procedimiento de trabajo	Medición de "dB"	CONTROLES DE INGENIERÍA	
Control de estructura, ruedas, implemento de protección, y estado personal		Uso de prendas de vestir dotadas	Señalización de uso de epp	Señalización de uso de epp	Señalización de uso de epp	CONTROLES ADMINISTRATIVOS	
Ninguno		Vestuario adecuado	Calzado de seguridad - Guantes - Gafas de seguridad	Casco de seguridad	Tapones auditivos	EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	

CONDUCTOR DE FURGÓN					PUESTO DE TRABAJO	
al operario en guía, control, vigilancia y en mantenimientos previos del equipo					Seguimiento al	
SI	SI	SI	SI	SI	RUTINARIA: SI o NO	
Radiación no ionizante "sol"		Manipulación manual de equipos y herramientas		Posturas forzadas		
Mecánico	Físico	Mecánico	Mecánico	Ergonómico	DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN	
Golpes, hematomas, fracturas, muerte	Enrojecimiento, cancer de piel	Golpes y atrapamientos de las extremidades	Golpes y politraumatismos "cabeza"	fatiga musculares	EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD	
Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	CONTROLES EXISTENTES	
Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	FUENTE	
Ninguno	Gorras cubre nuca, buzo manga larga	Guantes y calzado de seguridad	Ninguno	Programa de pausas activas	MEDIO	
6	2	2	2	2	INDIVIDUO	
3	6	2	2	2	NIVEL DE DEFICIENCIA	
18	12	4	4	4	NIVEL DE EXPOSICIÓN	
Alto	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)	
60	25	10	10	10	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	
1080	300	40	40	40	NIVEL DE CONSECUENCIA	
I Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	III Mejorar si es posible.	III Mejorar si es posible.	III Mejorar si es posible.	NIVEL DE RIESGO (NR) e INTERVENCIÓN	
No Aceptable	No Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	
1	1	1	1	1	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	
				Trastornos musculoesqueléticos	VALORACIÓN	
					NRO. EXPUESTOS	
					PEOR CONSECUENCIA	
					EXISTE REQUISITOS LEGALES ESPECÍFICOS (SI/NO)	
NA	NA	NA	NA	NA	ELIMINACIÓN	
NA	NA	NA	NA	NA	SUSTITUCIÓN	
Inducción en manejo defensivo	Ninguno	Ninguno	Procedimiento de trabajo	Programas de pausas activas	CONTROLES DE INGENIERÍA	
Control de estructura, ruedas, implemento de protección, y estado personal	Uso de prendas de vestir dotadas	Señalización de uso de epp	Señalización de uso de epp	Definir tiempos para descansos	CONTROLES ADMINISTRATIVOS	
Ninguno	Vestuario adecuado	Calzado de seguridad - Guantes - Gafas de seguridad	Casco de seguridad	Ninguno	EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	

PUESTO DE TRABAJO		MAT/																	
ACTIVIDADES		Realizar Proce																	
RUTINARIA: SI o NO		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI								
PELIGRO		DESCRIPCIÓN		CLASIFICACIÓN		EFFECTOS POSIBLES EN LA SALUD		CONTROLES EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO		VAL	ORA	CION	CONTROLES PARA ESTABLECER CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN		

	ASISTENTE DE MATARIFE				PUESTO DE TRABAJO
	Limpieza, cortes y clasificación de vísceras , extremidades entre otras				ACTIVIDADES
	SI	SI	SI	SI	RUTINARIA: SI o NO
	Ruido	Eses fecales, sangre y residuos de bovinos	Caidas al mismo nivel por piso húmedo	Condiciones de orden y aseo	Manipulación manual de carga
	Físico	Biológico	Mecánico	Locativos	Ergonómico
	Zumbido o sordera	Alergias, hongos en las manos, pies y otras partes del cuerpo	Golpes y politraumatismos "cabeza"	Golpes en extremidades inferiores	Trastornos musculoesqueléticos
	Ninguno	Desinfectante	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	Ninguno	Epp	Ninguno	Calzado de seguridad	Ninguno
	6	6	6	2	6
	2	2	2	3	3
	12	12	12	6	18
	Alto	Alto	Alto	Medio	Alto
	25	25	25	25	25
	300	300	300	150	450
	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.
	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable
	—	3	3	3	3
	Sordera				Trastornos musculoesqueléticos
	No				
	Equipos defectuosos	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	Mediciones de audiometría	Procedimiento de trabajo	Procedimiento de trabajo	Ninguno	Procedimiento manual de carga
	Capacitación y señalizaciones del buen uso de los equipos de protección	Señalización de uso de epp	Señalización de uso de epp	Uso de epp	Señalización de informativa
	Protección Auditiva	Calzado de seguridad - Guantes - Gafas de seguridad	Casco y calzado de seguridad	Calzado de seguridad	Faja

PUESTO DE TRABAJO														
ACTIVIDADES														
RUTINARIA: SI o NO														
PELIGRO														
DESCRIPCIÓN														
CLASIFICACIÓN														
EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD														
CONTROLES EXISTENTES														
FUENTE														
MEDIO														
INDIVIDUO														
NIVEL DE DEFICIENCIA														
NIVEL DE EXPOSICIÓN														
NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)														
INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD														
NIVEL DE CONSECUENCIA														
NIVEL DE RIESGO (NR) e INTERVENCIÓN														
INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)														
VALORACIÓN														
ACEPTABILIDAD DEL RIESGO														
NRO. EXPUESTOS														
PEOR CONSECUENCIA														
EXISTE REQUISITOS LEGALES ESPECÍFICOS (SI/NO)														
ELIMINACIÓN														
SUSTITUCIÓN														
CONTROLES DE INGENIERÍA														
CONTROLES ADMINISTRATIVOS														
EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL														

cción

MECÁNICO													PUESTO DE TRABAJO
Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la institución													ACTIVIDADES
													RUTINARIA: SI o NO
													DESCRIPCIÓN
													CLASIFICACIÓN
													EFFECTOS POSIBLES EN LA SALUD
													CONTROLER EXISTENTES
													FUENTE
													MEDIO
													INDIVIDUO
													NIVEL DE DEFICIENCIA
													NIVEL DE EXPOSICIÓN
													NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)
													INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD
													NIVEL DE CONSECUCENCIA
													NIVEL DE RIESGO (NR) e INTERVENCIÓN
													INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)
													VALORACIÓN
													ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
													NRO. EXPUESTOS
													PEOR CONSECUENCIA
													EXISTE REQUISITOS LEGALES ESPECIFICOS (SI/NO)
													ELIMINACIÓN
													SUSTITUCIÓN
													CONTROLES DE INGENIERÍA
													CONTROLES ADMINISTRATIVOS
													EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

JEFE DE TÁLER Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS												PUESTO DE TRABAJO		
Supervisión y mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la institución												ACTIVIDADES		
SI		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
Manipulación manual de cargas		Líquidos	Condiciones de orden y aseo	Posturas forzadas	Quemaduras	EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD						ROUTINARIA: SI o NO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN
Ergonómico		Químico	Locativos	Ergonómico	Físico	EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD						ROUTINARIA: SI o NO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN
Trastornos musculoesqueléticos (lumbalgias)		Enfermedades de la piel, prespiratorias y organos	Cortes, golpes, caídas y aplastaminetos	Trastornos musculoesqueléticos	Quemaduras de distintos niveles en las extremidades superiores	EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD						ROUTINARIA: SI o NO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN
Ninguno		Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD						ROUTINARIA: SI o NO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN
Ninguno		Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD						ROUTINARIA: SI o NO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN
Ninguno		Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD						ROUTINARIA: SI o NO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN
6		6	10	2	6	EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD						ROUTINARIA: SI o NO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN
2		2	4	3	2	EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD						ROUTINARIA: SI o NO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN
12		12	40	6	12	EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD						ROUTINARIA: SI o NO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN
Alto		Alto	Muy Alto	Medio	Alto	EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD						ROUTINARIA: SI o NO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN
25		25	25	25	25	EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD						ROUTINARIA: SI o NO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN
300		300	1000	150	300	EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD						ROUTINARIA: SI o NO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN
II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.		II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	I Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	II Corregir y adoptar medidas de control inmediato.	EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD						ROUTINARIA: SI o NO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN
No Aceptable		No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	No Aceptable	EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD						ROUTINARIA: SI o NO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN
1		1	1	1	1	EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD						ROUTINARIA: SI o NO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN
Trastornos musculoesqueléticos		Pérdida visual	Fracturas	Trastornos musculoesqueléticos	Quemaduras	EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD						ROUTINARIA: SI o NO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN
No		No	No	No	No	EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD						ROUTINARIA: SI o NO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN
NA		NA	Residuos obsoletos	NA	NA	EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD						ROUTINARIA: SI o NO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN
NA		NA	Lugar de almacenamiento	Implementar elevadores	NA	EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD						ROUTINARIA: SI o NO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN
Evaluación de riesgos ergonómicos. Equipos de transporte y levantamiento de equipos y vehículos		Etiquetado y almacenamiento adecuado	Implementación de sistemas tipo 5S (clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y sostener). Rediseño de la distribución	Evaluaciones ergonómicas. Equipos de transporte y levantamiento.	Protección o barreras para evitar el contacto con las partes calientes	EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD						ROUTINARIA: SI o NO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN
Pausas activas, capacitaciones en ergonomía postural		Chequea y seguimiento a las condiciones de almacenamiento	Capacitaciones de la importancia de mantener el lugar de trabajo ordenado	Pausas activas, capacitaciones en ergonomía postural	Capacitaciones de buenas prácticas	EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD						ROUTINARIA: SI o NO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN
Implementos lumbar		Equipos de protección ocular y respiratoria	Equipos de protección	Implementos lumbar	Equipos de protección	EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD						ROUTINARIA: SI o NO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN

